





| | | |
|--------------------------|---|--|
| 項次 | 53 | 55 |
| 規格 | 防毒閘道器之90Mbps(含 超值選項功能) | 防毒閘道器之150Mbps(含 超值服務選項功能) |
| 契約金額 (含稅) | 483,449 | 687,793 |
| 型號 | NSA 220(NSA 220+01- SSC-220-AV+ Analyzer) | NSA 2400(NSA 2400+01- SSC-2400-AV+ Analyzer) |
| 產品外觀 |  |  |
| 產地 | 台灣 | 台灣 |
| 防毒效能 | 115M bps | 160M bps |
| 防毒功能 | | |
| 網路介面 | 7 x 1000M Base-T | 6 x 1000M Base-T |
| 應用程式防火牆功能 | ○ | ○ |
| IM / P2P 管理 | ○ | ○ |
| 管理介面 | Web UI | Web UI |
| 可管理Thin AP數量 | 16 | 32 |
| 阻擋殭屍網路 BotNet | ○ | ○ |
| 特徵碼更新 | | |
| 報表 | | |
| HA 功能 | ○ | ○ |
| IP v6 | | |
| Common Criteria EAL4+ | ○ | ○ |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| 57 | 59 |
| 防毒閘道器之250Mbps(含加值服務選項功能) | 防毒閘道器之400Mbps(含加值服務選項功能) |
| 855,534 | 1,090,387 |
| NSA 3500(NSA 3500+01-SSC-3500-AV+ Analyzer) | NSA 4500(NSA 4500+01-SSC-4500-AV+ Analyzer) |
|  |  |
| 台灣 | 台灣 |
| 350M bps | 690M bps |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 6 x 1000M Base-T | 6 x 1000M Base-T |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Web UI | Web UI |
| 48 | 64 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 提供3年 AV 特徵碼更新 | |
| 提供 SonicWALL Analyzer 報表軟體 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| IP v6 Ready Phase 1 & Phase 2 認證 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| 61 | 63 |
| 防毒閘道器之900Mbps(含加 值服務選項功能) | 防毒閘道器之2Gbps(含加 值服務選項功能) |
| 2,248,220 | 3,052,390 |
| NSA E5500(NSA E5500+01- SSC-5500-AV+ Analyzer) | NSA E8500(NSA E8500+01- SSC-8500-AV+ Analyzer) |
|  |  |
| 台灣 | 台灣 |
| 1.0G bps | 2.25G bps |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 8 x 1000M Base-T | 8 x 1000M Base-T |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Web UI | Web UI |
| 96 | 128 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | |
| | |